



**МОЗ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
УКРАЇНСЬКИЙ  
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ  
МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ  
(ДП УКРНДІ МТ)**

вул. Канатна, 92, м.Одеса, 65039  
Тел. (048) 722-53-64; Тел./факс (048) 728-14-52  
E-mail: medtrans2@rambler.ru, unii\_mt@mail.ru  
Web: http:// www.medtrans.com.ua  
Код ЄДРПОУ 01898233

**MoH, UKRAINE  
STATE ENTERPRISE  
UKRAINIAN  
RESEARCH INSTITUTE FOR MEDICINE OF  
TRANSPORT  
(SE UKRRI MT)**

92, Kanatnaya str., Odessa, 65039  
Phone (048) 722-53-64; Phone/Fax (048) 728-14-52  
E-mail: medtrans2@rambler.ru, unii\_mt@mail.ru  
Web: http:// www.medtrans.com.ua  
BNP CODE 01898233

21.09.2016 № 1240/16

**ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК**

**Об'єкт експертизи:** Структурна силіконова кварцева фарба СП 218, Кварц ґрунт СП-18 згідно ТУ У 24.6-30495628-005-2003 ҐРУНТІВКИ «Д-17» Структурная силиконовая кварцевая краска СП 218, Кварц ґрунт СП-18 згідно з ТУ У 24.6-30495628-005-2003 ҐРУНТІВКИ «Д-17» І «Д-19», ФІБРА-ҐРУНТ «Д-21», СІЛІКОНОВИЙ КВАРЦ-ҐРУНТ «С-18», СТРУКТУРНА КВАРЦЕВА ФАРБА «Д-217», СТРУКТУРНА КВАРЦЕВА ФАРБА СП 217, СТРУКТУРНА КВАРЦЕВА ФАРБА «ТЕХТУРА», СТРУКТУРНА СІЛІКОНОВА КВАРЦЕВА ФАРБА «С-218», ФАРБА ДЕКОРАТИВНА «РАPYRUS», СТРУКТУРНА ФАРБА Д-221 ФІБРОЕЛАСТИЧНА, КВАРЦ-ҐРУНТ «Д-17», КВАРЦЕВИЙ ҐРУНТ, КВАРЦ-ҐРУНТ «Д-19», ҐРУНТ «TESORO PRIMER», Ґрунт «DECOR PRIMER» зі зміною №7

**Код ДКПП:** 20.30.22-53

**Замовник:** ТОВ ВКФ «МВА», м. Одеса, пров. Успенський 23, оф.1 т/ф 728-68-42, 728-68-47, Код ЄДРПОУ 30495628

**Країна-виготовлювач, фірма-виробник:** ТОВ ВКФ «МВА», м. Одеса, вул. Новікова, 2-а, Т/ф 728-18-99, 728-68-47

**Надані документи:** заява від 14.09.2016, акт відбору зразків, опис та сертифікати виробника, ТУ У 24.6-30495628-005-2003 ҐРУНТІВКИ «Д-17» І «Д-19», ФІБРА-ҐРУНТ «Д-21», СІЛІКОНОВИЙ КВАРЦ-ҐРУНТ «С-18», СТРУКТУРНА КВАРЦЕВА ФАРБА «Д-217», СТРУКТУРНА КВАРЦЕВА ФАРБА СП 217, СТРУКТУРНА КВАРЦЕВА ФАРБА «ТЕХТУРА», СТРУКТУРНА СІЛІКОНОВА КВАРЦЕВА ФАРБА «С-218», ФАРБА ДЕКОРАТИВНА «РАPYRUS», СТРУКТУРНА ФАРБА Д-221 ФІБРОЕЛАСТИЧНА, КВАРЦ-ҐРУНТ «Д-17», КВАРЦЕВИЙ ҐРУНТ, КВАРЦ-ҐРУНТ «Д-19», ҐРУНТ «TESORO PRIMER», Ґрунт «DECOR PRIMER» зі зміною №7

**Мета експертизи:** визначити відповідність наданої продукції вимогам ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (Наказ МОЗ України № 1139 від 29.12.2012, зареєстр. в Мініюсті України №87/22619 від 9.01.2013) за показниками безпеки.

**Дата одержання зразків:** 14.09.2016 р.

**Дата проведення вимірювання:** з 14.09.2016 р. – 21.09.2016 р.

**Дослідження проведені** лабораторією промислової та екологічної токсикології ДП «Український НДІ медицини транспорту» МОЗ України, акредитована Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ України на право гігієнічного регламентування потенційно небезпечних факторів хімічного, біологічного та фізичного походження (свідоцтво №132 від 07.07.2015 р.), атестована ДП Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації (свідоцтво РО-121/2015 від 04.08.2015 р.

**Характеристика і позначення зразка, що вимірювався:** Для дослідження представлені зразки лакофарбових матеріалів Структурна силіконова кварцева фарба СП 218, Кварц ґрунт СП-18 згідно ТУ У 24.6-30495628-005-2003 ҐРУНТІВКИ «Д-17» І «Д-19», ФІБРА-ҐРУНТ «Д-21», СІЛІКОНОВИЙ КВАРЦ-ҐРУНТ «С-18», СТРУКТУРНА КВАРЦЕВА ФАРБА «Д-217», СТРУКТУРНА КВАРЦЕВА ФАРБА СП 217, СТРУКТУРНА КВАРЦЕВА ФАРБА «ТЕХТУРА», СТРУКТУРНА СІЛІКОНОВА КВАРЦЕВА ФАРБА «С-218», ФАРБА ДЕКОРАТИВНА «РАPYRUS», СТРУКТУРНА ФАРБА Д-221 ФІБРОЕЛАСТИЧНА, КВАРЦ-ҐРУНТ «Д-17», КВАРЦЕВИЙ ҐРУНТ, КВАРЦ-ҐРУНТ «Д-19», ҐРУНТ «TESORO PRIMER», Ґрунт «DECOR PRIMER» зі зміною №7 0,4 кг

**Експертний висновок дійсний** на термін дії ТУ У 24.6-30495628-005-2003 ҐРУНТІВКИ «Д-17» І «Д-19».



**ISO 9001:2008**  
Bureau Veritas Certification  
certifies: the Management System has been  
audited and found to be in accordance with the  
requirements of the management system  
standard

ФІБРА-ГРУНТ «Д-21», СІЛІКОНОВИЙ КВАРЦ-ГРУНТ «С-18», СТРУКТУРНА КВАРЦЕВА ФАРБА «Д-217», СТРУКТУРНА КВАРЦЕВА ФАРБА СП 217, СТРУКТУРНА КВАРЦЕВА ФАРБА «TEXTURA», СТРУКТУРНА СІЛІКОНОВА КВАРЦЕВА ФАРБА «С-218», ФАРБА ДЕКОРАТИВНА «PAPYRUS», СТРУКТУРНА ФАРБА Д-221 ФІБРОЕЛАСТИЧНА, КВАРЦ-ГРУНТ «Д-17», КВАРЦЕВИЙ ГРУНТ, КВАРЦ-ГРУНТ «Д-19», ГРУНТ «TESORO PRIMER», Грунт «DECOR PRIMER» зі зміною №7

## РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТИЗИ

### ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

**Обґрунтування програми досліджень, методи досліджень об'єкту експертизи:** Дослідження проведені згідно з ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги".

**Запах зразку** не перевищує 1 балу. Після висихання – 0 балів.

### ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ

**Результати санітарно-хімічних досліджень:** Умови проведення досліджень: при моделюванні в камерах процесів нанесення та експлуатації. Насиченість, температура при проведенні досліджень: насиченість до  $1,0 \text{ м}^3/\text{м}^3$ , температура  $20^\circ\text{C}$ .

Таблиця 1. Санітарно-хімічні методи, застосовані у дослідженні

Компонент	Метод	Атмосферне повітря	Чутт., мг/м <sup>3</sup>
		Джерело	
Формальдегід*	ФМ	РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы."	0,003 *(0,001)
Стирол	ГРХ	РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы."	0.001
Бутилакрилат	ГРХ	МВ № 22	0,003
Акрилонітрил	ГРХ	РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы."	0.01
Бутилметакрилат	ГРХ	Методи визначення забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населених міст (дод. №2 до списку ГДК № 3086-84 від 27.08.85. - С. 39-43	0,004
Метилметакрилат	ГРХ		0.003
Дибутилфталат	ГРХ		0,1

\* додаткове концентрування

Таблиця 2. Міграція компонентів у атмосферне повітря

Компонент	Концентрація, мг/м <sup>3</sup>		ГДКс.д.,
	Структурна силіконова кварцева фарба СП 218	Кварц ґрунт СП-18	
Стирол	не визначено	не визначено	0,002
Формальдегід	не визначено	не визначено	0,003
Бутилакрилат	не визначено	не визначено	0,0075
Бутилметакрилат	не визначено	не визначено	0,02
Акрилонітрил	не визначено	не визначено	0,03
Метилметакрилат	не визначено	не визначено	0,01
Дибутилфталат	не визначено	не визначено	0,1(ОБУВ)

*Примітка:* Результати вимірювань стосуються лише зразків, які підлягали дослідженню.

**Результати токсикологічних досліджень:** Дослідження проведені на білих безпородних щурах чоловічої статі масою 160-180 г та білих мишах масою 18-20 г у гострих експериментах. Місцево-подразнюючу дію визначали при нанесенні витяжок зі зразків виробів на вистрижений бік тварин; шкірну резорбцію визначали за хвостовою пробою; сенсibiliзацію - при внесенні вирішальної дози у вуха тварини. Результат визначали у порівнянні з контролем. Результати досліджень: наведені у табл. 3

Таблиця 3. Результати токсикологічних досліджень

Назва матеріалу	Місцево-подразнююча дія	Шкірно-резорбтивна дія	Алергійна дія
Структурна силіконова кварцева фарба СП 218,	відсутня	слабка	відсутня
Кварц ґрунт СП-18	відсутня	слабка	відсутня

*Примітка:* Результати вимірювань стосуються лише зразків, які підлягали дослідженню.



### ВИСНОВОК:

За результатами ідентифікації, розгляду наданих документів та проведених досліджень Структурна силіконова кварцева фарба СП 218, Кварц ґрунт СП-18 згідно ТУ У 24.6-30495628-005-2003 ГРУНТІВКИ «Д-17» І «Д-19», ФІБРА-ГРУНТ «Д-21», СІЛІКОНОВИЙ КВАРЦ-ГРУНТ «С-18», СТРУКТУРНА КВАРЦЕВА ФАРБА «Д-217», СТРУКТУРНА КВАРЦЕВА ФАРБА СП 217, СТРУКТУРНА КВАРЦЕВА ФАРБА «ТЕХТУРА», СТРУКТУРНА СІЛІКОНОВА КВАРЦЕВА ФАРБА «С-218», ФАРБА ДЕКОРАТИВНА «PAPYRUS», СТРУКТУРНА ФАРБА Д-221 ФІБРОЕЛАСТИЧНА, КВАРЦ-ГРУНТ «Д-17», КВАРЦЕВИЙ ГРУНТ, КВАРЦ-ГРУНТ «Д-19», ГРУНТ «TESORO PRIMER», Грунт «DECOR PRIMER» зі зміною №7 відповідають вимогам ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (Наказ МОЗ України № 1139 від 29.12.2012, зареєстр. в Міністерстві України № 87/22619 від 9.01.2013) за показниками безпеки. Дозволяється реалізація через торговельну мережу, використання в будівництві, проведенні ремонтних робіт



### Виконавці:

Зав. лабораторії промислової і екологічної токсикології, д.б.н.

Науковий співробітник

Директор ДП «УНДІ медицини транспорту МОЗ України,  
д.м.н., проф.



 О.Г.Пихтеева  
 С.Г.Міхалькова

 А.І.Гоженко

