



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "22" 03 2018 року

№ 602-123-20-3/12395

**Об'єкт експертизи:** Склополотно M38 (Спектрум ST40, ST45, ST50)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7019 32 00 00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Будівництво, реалізація через оптово-роздрібну торгову мережу

**Країна-виробник:** Нідерланди, фірма "Owens Corning Veil Netherlands B.V.", Laan van Westenenk 5, NL 7336 AZ Apeldoorn, The Netherlands, Tel: +31555386386  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Нідерланди, фірма "Owens Corning Veil Netherlands B.V.", Laan van Westenenk 5, NL 7336 AZ Apeldoorn, The Netherlands, Tel: +31555386386  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Прямі контракти з виробником

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**  
Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): вінілацетату – 0,15; формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; інтенсивність запаху до 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

**Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись вимог нормативної документації, ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", рекомендацій виробника. Контролювати вміст пилу скловолокна у повітрі робочої зони (2 мг/м³, а, 3 клас небезпеки) відповідно до СН 4617-88 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до



ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Склополотно М38 (Спектрум ST40, ST45, ST50) за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використане в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

### **Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 8260 від 12 березня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
Директор Державної установи  
"Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.





90 18.10.22

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "06" 11 2017 року

№ 602-123-20-3/ 34992

**Об'єкт експертизи:** Склополотно M30, M40, M45, M50, M180 (Спектрум Преміум SN30, SN 40, SN 45, SN50, SN180)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7019 32 00 00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Будівництво, реалізація через оптово-роздрібну торгову мережу

**Країна-виробник:** Нідерланди, фірма "Owens Corning Veil Netherlands B.V.", Laan van Westenenk 5, NL 7336 AZ Apeldoorn, The Netherlands, Tel: +31555386386

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Нідерланди, фірма "Owens Corning Veil Netherlands B.V.", Laan van Westenenk 5, NL 7336 AZ Apeldoorn, The Netherlands, Tel: +31555386386

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): вінілацетату – 0,15; формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; інтенсивність запаху до 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

**Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації,**

**знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись вимог нормативної документації, ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", рекомендацій виробника. Контролювати вміст пилу скловолокна у повітрі робочої зони (2 мг/м³, а, 3 клас небезпеки) відповідно до СН 4617-88 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК)



вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Склополотно М30, М40, М45, М50, М180 (Спектрум Преміум SN30, SN 40, SN 45, SN50, SN180) за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використане в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут  
медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи 20745 від 18 жовтня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
в. о. директора ДУ "Інститут медицини праці  
НАМН України"  
М.П.



Чернюк В.І.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "10" 07 2017 року

№ 602-123-20-3/ 21908

Об'єкт експертизи: Полотна флізелінові згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 4811 59 00 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво, реалізація через оптово-роздрібну торгову мережу

Країна-виробник: Німеччина, фірма "Lahnpaper GmbH", Auf Brühl 15-27, 56112 Lahnstein, Germany, VAT number: DE 234 452 920

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Німеччина, фірма "Lahnpaper GmbH", Auf Brühl 15-27, 56112 Lahnstein, Germany, VAT number: DE 234 452 920

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Прямі контракти з виробником, постачальником

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції у атмосферне повітря хімічних речовин (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): етиленгліколю – 1,0; формальдегіду – 0,003; етилацетату – 0,1; бензолу – 0,1; ацетону – 0,35; рівень запаху 2 бали відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

**Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні дотримуватись рекомендацій виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Полотна флізелінові згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.



Термін придатності: гарантується виробником

---

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---

Висновок дійсний: 5 років

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Державна установа "Інститут  
медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 10303 від 20 червня 2017 року

---

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
завідуючий лабораторією випробувань  
транспортних засобів та продукції  
машинобудування  
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Захаренко М.І.

**Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "10" 04 2017 року

№ 602-123-20-3/ 21908

Найменування продукції
1. Varitess 600.085
2. Varitess 600.100
3. Спектрум Fliz 50
4. Спектрум Fliz 85
5. Спектрум Fliz 100
6. Varitess 932.050
7. Varitess 938.120
8. Varitess 938.150
9. Спектрум Fliz 150
10. Флізелін Спектрум Fliz SF 85
11. Флізелін Спектрум Fliz SF065
12. Флізелін Спектрум Fliz SF100
13. Флізелін Спектрум Fliz SF120

Державна установа "Інститут  
медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 10303 від 20 червня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
завідуючий лабораторією випробувань  
транспортних засобів та продукції  
машинобудування  
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Захаренко М.І.